Electronic *Super Knips*® ESD

DIN ISO 9654



78 03 125 ESD

INOX неръждаема стомана, Полирана глава, двукомпонентни ръкохватки, хирургична стомана, неръждаема, въздушно закалена



78 13 125 ESD

INOX неръждаема стомана, Полирана глава, двукомпонентни ръкохватки, хирургична стомана, неръждаема, въздушно закалена



78 61 125 ESD

Клещи брюнирани, двукомпонентни ръкохватки, подходящи за рязане на кабели от оптични влакна, специална инструментална стомана със специално качество, закалена в масло

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com



78 71 125 ESD
Клещи брюнирани, двукомпонентни ръкохватки, специална инструментална стомана със специално качество, закалена в масло

- Описание
- Приложение
- Технически чертеж

- Прецизни клещи за фино рязане, например в електрониката и фината механика
- дръжки, отвеждащи ел.ток – разсейващи
- Шлайфани, много остри резци за рязане без фасета
- точно оформени върхове режат и прилежащи жила от Ø 0,2 mm
- Шарнир със стоманен нит
- Много лек ход на ръкохватките
- с отваряща пружина и ограничител на отварянето

Модел 78 03 125 ESD :
- INOX - неръждаема стомана
- твърдост на резците около 54 HRC

Модел 78 13 125 ESD :
- INOX - неръждаема стомана
- твърдост на резците около 54 HRC
- с телена скоба - без неконтролирано отскачане на отрязаните проводници

Модел 78 61 125 ESD :
- Допълнително индуктивно закалени до 64 HRC резци
- специална инструментална стомана, брюнирана

Модел 78 71 125 ESD :
- с телена скоба - без неконтролирано отскачане на отрязаните проводници
- Допълнително индуктивно закалени до 64 HRC резци
- специална инструментална стомана, брюнирана


ESD-клещи (Electrostatic discharge)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

електростатичната енергия при тези клещи се отвежда бавно и контролирано чрез дръжките това предпазва детайлите, застрашени от електростатичен разряд

съгласно валидните стандарти, например IEC TR 61 340-5, DIN EN 61 340-5, SP метод 2472





Артикулен номер	EAN 4003773-	Ø mm	Ø mm	B mm	A mm	D mm	mm	g
78 03 125 ESD	025146	0,2 - 1,6	1,00	9,00	13,50	7,50	125	55
78 13 125 ESD	025153	0,2 - 1,6	1,00	9,00	13,50	7,50	125	57
78 61 125 ESD	025184	0,2 - 1,6	1,20	9,00	13,50	7,50	125	56
78 71 125 ESD	025191	0,2 - 1,6	1,20	9,00	13,50	7,50	125	57

Запазено право за технически изменения и несъответствия

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com