

Съчмени лагери с дълбок канал



2Z с метална капсуловка



2RS с пластмасова капсуловка





RS - едностранна пластмасова капсуловка.

Z - едностранна метална капсуловка

2Z - двустранна метална капсуловка

2RS - двустранна пластмасова капсуловка





без капсуловка


Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Съчмените лагери с дълбок канал са много разпространени.
Дълбокият канал се формира от двата канала на всяка гривна (пръстен). Този канал позволява на лагера да понася както радиални, така и аксиални натоварвани я и вдвете посоки,а също така и комплексни товари, резултат на сумата от радиални и аксиални сили. Съчмените лагери с дълбок канал са приложими за висикоскоростни приложения., Лагери без капсуловка с дълбок канал се предлага т и в различни весии, включително и предварително смазани лагери, лагери със защита или с уплътнение от едната или и от двете страни, лагери с фиксиращ пръстен и лагери за големи натоварвания.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Сачмени лагери с дълбок канал
еднореди

d **3-10** mm



Размери			Основна товаро-носимост динамична C	Тегло	Означение
d	D	B			
mm			kN	kg	–
3	10	4	0,49	0,002	**623**
	10	4	0,49	0,002	**623-Z**
	10	4	0.49	0.002	**623-2Z**
	10	4	0.49	0.002	**623-2RS1**
4	9	2.5	0.54	0.001	**618/4**
	9	3.5	0.54	0.001	**628/4-2Z**
	9	3.5	0.45	0.001	**628/4-2Z**
	11	4	0.65	0.002	**619/4**
	11	4	0.65	0.002	**619/4-2Z**
	11	4	0.61	0.002	**619/4-2Z**
	13	5	0.98	0.003	**624**
	13	5	0.98	0.003	**624-Z**
	13	5	0.98	0.003	**624-2Z**
	16	5	1.11	0.005	**634**
	16	5	1.11	0.005	**634-2Z**
5	11	3	0.64	0.001	**618/5**
	11	4	0.64	0.002	**628/5-2Z**
	11	4	0.54	0.002	**628/5-2Z**
	13	4	0.82	0.003	**619/5**
	13	4	0.82	0.003	**619/5-2Z**
	13	4	0.74	0.003	**619/5-2Z**
	16	5	1.11	0.005	**625**
	16	5	1.11	0.005	**625-Z**
	16	5	1.11	0.005	**625-2Z**
	16	5	1.11	0.005	**625-2RS1**
	19	6	2.21	0.009	**635**
	19	6	2.21	0.009	**635-2Z**
6	13	3.5	0.88	0.002	**618/6**
	13	5	0.88	0.003	**628/6-2Z**
	13	5	0.74	0.003	**628/6-2Z**
6	15	5	1.12	0.004	**619/6**
	15	5	1.12	0.004	**619/6-2Z**
	15	5	1.04	0.004	**619/6-2Z**
	19	6	2.21	0.008	**626**
	19	6	2.21	0.008	**626-Z**
	19	6	2.21	0.008	**626-2Z**
	19	6	2.21	0.008	**626-2RZ**
	19	6	2.21	0.008	**626-RS1**
	19	6	2.21	0.008	**626-2RS1**
7	14	3.5	0.96	0.002	**618/7**
	14	5	0.96	0.003	**628\7-2Z**
	14	5	0.81	0.003	**928/7-2Z**

Размери			Основна товаро-носимост динамична C	Тегло	Означение
d	D	B			
mm			kN	kg	–
7 (пр.)	17	5	1.35	0.005	**619/7**
	17	5	1.35	0.005	**619/7-2Z**
	17	5	1.35	0.005	**619/7-2Z**
	19	6	2.21	0.008	**607**
	19	6	2.21	0.008	**607-Z**
	19	6	2.21	0.008	**607-2Z**
	19	6	2.21	0.008	**607-RS1**
	19	6	2.21	0.008	**607-2RS1**
	22	7	3.25	0.0013	**627**
	22	7	3.25	0.0013	**627-Z**
	22	7	3.25	0.0013	**627-2Z**
	22	7	3.25	0.0012	**627-2RS1**
8	16	4	1.35	0.003	**618/8**
	16	5	1.83	0.004	**628/8-2Z**
	16	5	1.12	0.004	**628/8-2Z**
	19	6	1.72	0.007	**619/8**
	19	6	1.72	0.007	**619/8-2Z**
	19	6	1.59	0.007	**619/8-2Z**
	22	7	3.25	0.012	**608**
	22	7	3.25	0.012	**608-Z**
	22	7	3.25	0.012	**608-2Z**
	22	7	3.25	0.012	**608-2RZ**
	22	7	3.25	0.012	**608-RS1**
	22	7	3.25	0.012	**608-2RS1**
	22	11	3.25	0.012	**630/8-2RS1**
9	17	4	1.43	0.003	**618/9**
	17	5	1.43	0.004	**628/9-2Z**
	17	5	1.19	0.004	**628/9-2Z**
	20	6	1.90	0.008	**619/9**
	20	6	1.90	0.008	**619/9-2Z**
	24	7	3.71	0.014	**609**
	24	7	3.71	0.014	**609-Z**
	24	7	3.71	0.014	**609-2Z**
	24	7	3.71	0.014	**609-RS1**
	24	7	3.71	0.014	**609-2RS1**
	26	8	4.62	0.020	**629**
	26	8	4.62	0.020	**629-Z**
	26	8	4.62	0.020	**629-2Z**
	26	8	4.62	0.020	**629-2RS1**
10	19	5	1.38	0.006	**61800**
	19	5	1.38	0.006	**61800-2Z**
	19	5	1.38	0.006	**61800-2RS1**

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Сачмени лагери с дълбок канал
еднoредни
d 10-20 mm

Размери			Основна товаро-носимост динамична C	Тегло	Означение
d	D	B			
mm			kN	kg	–
10	22	6	2.08	0,010	**61900**
(пр.)	22	6	2.08	0,010	**61900-2Z**
	22	6	2.08	0,010	**61900-2RS1**
	22	6	1.74	0,010	**61900-2Z**
	26	8	4.62	0.019	**6000**
	26	8	4.62	0.019	**6000-Z**
	26	8	4.62	0.019	**6000-2Z**
	26	8	4.62	0.019	**6000-RS1**
	26	8	4.62	0.019	**6000-2RS1**
	26	12	4.62	0.025	**63000-2RS1**
	28	8	4.62	0.022	**16100**
	30	9	5.07	0.032	**6200**
	30	9	5.07	0.032	**6200-Z**
	30	9	5.07	0.032	**6200-2Z**
	30	9	5.07	0.032	**6200-2ZNR**
	30	9	5.07	0.032	**6200-RS1**
	30	9	5.07	0.032	**6200-2RS1**
	30	14	5.07	0.040	**62200-2RS1**
	35	11	8.06	0.053	**6300**
	35	11	8.06	0.053	**6300-Z**
	35	11	8.06	0.053	**6300-2Z**
	35	11	8.06	0.053	**6300-2RS1**
	35	17	8.06	0.060	**62300-2RS1**
12	21	5	1.43	0.006	**61801**
	21	5	1.43	0.006	**61801-2Z**
	21	5	1.43	0.006	**61801-2RS1**
	24	6	2.25	0.011	**61901**
	24	6	2.25	0.011	**61901-2Z**
	24	6	2.25	0.011	**61901-2RS1**
	28	8	5.07	0.022	**6001**
	28	8	5.07	0.022	**6001-Z**
	28	8	5.07	0.022	**6001-2Z**
	28	8	5.07	0.022	**6001-RS1**
	28	8	5.07	0.022	**6001-2RS1**
	28	8	5.07	0.022	**6001-2RS1**
	28	12	5.07	0.029	**63001-2RS1**
	30	8	5.07	0.23	**16101**
	32	10	6.89	0.037	**6201**
	32	10	6.89	0.037	**6201-Z**
	32	10	6.89	0.037	**6201-2Z**
	32	10	6.89	0.037	**6201-2RZ**
	32	10	6.89	0.037	**6201-RS1**
	32	10	6.89	0.037	**6201-2RS1**
	32	14	6.89	0.045	**62201-2RS1**
	37	12	9.75	0.060	**6301**
	37	12	9.75	0.060	**6301-Z**
	37	12	9.75	0.060	**6301-2Z**
	37	12	9.75	0.060	**6301-RS1**
	37	12	9.75	0.060	**6301-2RS1**
	37	17	9.75	0.070	**62301-2RS1**
15	24	5	1.56	0.007	**61802**
	24	5	1.56	0.007	**61802-2Z**
	24	5	1.56	0.007	**61802-2RS1**
	28	7	4.36	0.016	**61902**
	28	7	4.36	0.016	**61902-2Z**
	28	7	4.36	0.016	**61902-2RS1**

Размери			Основна товаро-носимост динамична C	Тегло	Означение
d	D	B			
mm			kN	kg	–
15	32	9	5.59	0.025	**16002**
(пр.)	32	9	5.59	0.025	**16002-Z**
	32	9	5.59	0.025	**16002-2Z**
	32	9	5.59	0.030	**6002**
	32	9	5.59	0.030	**6002-Z**
	32	9	5.59	0.030	**6002-2Z**
	32	9	5.59	0.030	**6002-RS1**
	32	9	5.59	0.030	**6002-2RS1**
	32	13	5.59	0.039	**63002-2RS1**
	35	11	7.80	0.045	**6202**
	35	11	7.80	0.045	**6202-Z**
	35	11	7.80	0.045	**6202-2Z**
	35	11	7.80	0.045	**6202-2Z**
	35	11	7.80	0.045	**6202-RS1**
	35	11	7.80	0.045	**6202-2RS1**
	35	14	7.80	0.054	**62202-2RS1**
	42	13	11.4	0.082	**6302**
	42	13	11.4	0.082	**6302-Z**
	42	13	11.4	0.082	**6302-2Z**
	42	13	11.4	0.082	**6302-RS1**
	42	13	11.4	0.082	**6302-2RS1**
	42	17	11.4	0.11	**62302-2RS1**
17	26	5	1.68	0.008	**61803**
	26	5	1.68	0.008	**61803-2Z**
	26	5	1.68	0.008	**61803-2RS1**
	30	7	4.62	0.018	**61903**
	30	7	4.62	0.018	**61903-2Z**
	30	7	4.62	0.018	**61903-2RS1**
	30	7	3.90	0.018	**61903-2Z**
	35	8	6.05	0.032	**16003**
	35	8	6.05	0.032	**16003-2Z**
	35	10	6.05	0.039	**6003**
	35	10	6.05	0.039	**6003-Z**
	35	10	6.05	0.039	**6003-2Z**
	35	10	6.05	0.039	**6003-RS1**
	35	10	6.05	0.039	**6003-2RS1**
	35	14	6.05	0.052	**63003-2RS1**
	40	12	9.56	0.065	**6203**
	40	12	9.56	0.065	**6203-Z**
	40	12	9.56	0.065	**6203-2Z**
	40	12	9.56	0.065	**6203-2ZNR**
	40	12	9.56	0.065	**6203-2RS1**
	40	12	9.56	0.065	**6203-2RS1**
	40	16	9.56	0.083	**62203-2RS1**
	47	14	13.5	0.12	**6303**
	47	14	13.5	0.12	**6303-Z**
	47	14	13.5	0.12	**6303-2Z**
	47	14	13.5	0.12	**6303-RS1**
	47	14	13.5	0.12	**6303-2RS1**
	47	19	13.5	0.12	**62303-2RS1**
	62	17	22,9	0,27	**6403**
20	32	7	4,03	0,018	**61804**
	32	7	4,03	0,018	**61804-2RZ**
	32	7	4,03	0,018	**61804-2RS1**
	37	9	6.37	0.038	**61904**
	37	9	6.37	0.038	**61904-2RZ**

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Сачмени лагери с дълбок канал еднoредни
d 20-40 mm

Размери			Основна товаро-носимост динамична	Тегло	Означение
d	D	B	C		
mm			kN	kg	–
20	42	8	6.89	0.050	16004
(пр.)	42	12	9.63	0.069	6004
	42	12	9.63	0.069	6004-Z
	42	12	9.63	0.069	6004-2Z
	42	12	9.63	0.069	6004-RS1
	42	12	9.63	0.069	6004-2RS1
	42	16	9.63	0.086	63004-2RS1
	47	14	12.7	0.11	6204
	47	14	12.7	0.11	6204-Z
	47	14	12.7	0.11	6204-2Z
	47	14	12.7	0.11	6204-RS1
	47	14	12.7	0.11	6204-2RS1
	47	18	12.7	0.13	62204-2RS1
	52	15	15.9	0.14	6304
	52	15	15.9	0.14	6304-Z
	52	15	15.9	0.14	6304-2Z
	52	15	15.9	0.14	6304-RS1
	52	15	15.9	0.14	6304-2RS1
	52	21	15.9	0.20	62304-2RS1
	72	19	30.7	0.40	6404
25	37	7	4.36	0.022	61805
	37	7	4.36	0.022	61805-2RZ
	37	7	4.36	0.022	61805-2RS1
	42	9	7.02	0.045	61905
	42	9	7.02	0.045	61905-2RZ
	42	9	7.02	0.045	61905-2RS1
	47	8	7.61	0.060	16005
	47	12	11.2	0.060	6005
	47	12	11.2	0.060	6005-Z
	47	12	11.2	0.060	6005-2Z
	47	12	11.2	0.060	6005-2ZNR
	47	12	11.2	0.060	6005-RS1
	47	12	11.2	0.060	6005-2RS1
	47	16	11.2	0.10	63005-2RS1
	52	15	14.0	0.13	6205
	52	15	14.0	0.13	6205-Z
	52	15	14.0	0.13	6205-2Z
	52	15	14.0	0.13	6205-RS1
	52	15	14.0	0.13	6205-2RS1
	52	18	14.0	0.15	62205-2RS1
	62	17	22.5	0.23	6305
	62	17	22.5	0.23	6305-Z
	62	17	22.5	0.23	6305-2Z
	62	17	22.5	0.23	6305-RS1
	62	17	22.5	0.23	6305-2RS1
	62	24	22.5	0.32	62305-2RS1
	80	21	35.8	0.53	6405
28	58	16	16.8	0.18	62/28
	58	16	16.8	0.18	62/28-2RS1
30	42	7	4.49	0.027	61806
	42	7	4.49	0.027	6108-2RS1
	47	9	7.28	0.051	61906
	47	9	7.28	0.051	61906-2RZ
	47	9	7.28	0.051	61906-2RS1

Размери			Основна товаро-носимост динамична	Тегло	Означение
d	D	B	C		
mm			kN	kg	–
30	55	9	11.2	0.085	16006
(пр.)	55	13	13.3	0.12	6006
	55	13	13.3	0.12	6006-Z
	55	13	13.3	0.12	6006-2Z
	55	13	13.3	0.12	6006-RS1
	55	13	13.3	0.12	6006-2RS1
	55	19	13.3	0.16	63006-2RS1
	62	16	19.5	0.20	6206
	62	16	19.5	0.20	6206-Z
	62	16	19.5	0.20	6206-2Z
	62	16	19.5	0.20	6206-RS1
	62	16	19.5	0.20	6206-2RS1
	62	20	19.5	0.24	62206-2RS1
	72	19	28.1	0.35	6306
	72	19	28.1	0.35	6306-Z
	72	19	28.1	0.35	6306-2Z
	72	19	28.1	0.35	6306-RS1
	72	19	28.1	0.35	6306-2RS1
	72	27	28.1	0.48	62306-2RS1
	90	23	43.6	0.74	6406
35	47	7	4.75	0.030	61807
	47	7	4.75	0.030	61807-2RS1
	55	10	9.56	0.060	61907
	55	10	9.56	0.060	61907-2RZ
	62	9	12.4	0.11	16007
	62	14	15.9	0.16	6007
	62	14	15.9	0.16	6007-Z
	62	14	15.9	0.16	6007-2Z
	62	14	15.9	0.16	6007-RS1
	62	14	15.9	0.16	6007-2RS1
	62	20	15.9	0.21	63007-2RS1
	72	17	25.5	0.29	6207
	72	17	25.5	0.29	6207-Z
	72	17	25.5	0.29	6207-2Z
	72	17	25.5	0.29	6207-RS1
	72	17	25.5	0.29	6207-2RS1
	72	23	25.5	0.37	62207-2RS1
	80	21	33.2	0.46	6307
	80	21	33.2	0.46	6307-Z
	80	21	33.2	0.46	6307-2Z
	80	21	33.2	0.46	6307-RS1
	80	21	33.2	0.46	6307-2RS1
	80	31	33.2	0.66	62307-2RS1
	100	25	55.3	0.95	6407
40	52	7	4.94	0.034	61808
	52	7	4.94	0.034	61808-2RS1
	62	12	13.8	0.12	61908
	62	12	13.8	0.12	61908-2RZ
	62	12	13.8	0.12	61908-2RS1
	68	9	13.3	0.13	16008
	68	15	16.8	0.19	6008
	68	15	16.8	0.19	6008-Z
	68	15	16.8	0.19	6008-2Z
	68	15	16.8	0.19	6008-RS1
	68	15	16.8	0.19	6008-2RS1
	68	21	16.8	0.26	63008-2RS1

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Сачмени лагери с дълбок канал еднoредни

d **40-65** mm

Размери			Основна товаро-носимост динамична C	Тегло	Означение
d	D	B			
mm			kN	kg	–
40	80	18	30.7	0.37	**6208**
(пр.)	80	18	30.7	0.37	**6208-Z**
	80	18	30.7	0.37	**6208-2Z**
	80	18	30.7	0.37	**6208-RS1**
	80	18	30.7	0.37	**6208-2RS1**
	80	23	30.7	0.44	**62208-2RS1**
	90	23	41.0	0.63	**6308**
	90	23	41.0	0.63	**6308-Z**
	90	23	41.0	0.63	**6308-2Z**
	90	23	41.0	0.63	**6308-RS1**
	90	23	41.0	0.63	**6308-2RS1**
	90	33	41.0	0.89	**62308-2RS1**
	110	27	63.7	1.25	**6408**
45	58	7	6.05	0.040	**61809**
	58	7	6.05	0.040	**61809-2RS1**
	68	12	14.0	0.14	**61909**
	68	12	14.0	0.14	**61909-2RZ**
	68	12	14.0	0.14	**61909-2RS1**
	75	10	15.6	0.17	**16009**
	75	16	20.8	0.25	**6009**
	75	16	20.8	0.25	**6009-Z**
	75	16	20.8	0.25	**6009-2Z**
	75	16	20.8	0.25	**6009-RS1**
	75	16	20.8	0.25	**6009-2RS1**
	85	19	33.2	0.41	**6209**
	85	19	33.2	0.41	**6209-Z**
	85	19	33.2	0.41	**6209-2Z**
	85	19	33.2	0.41	**6209-RS1**
	85	19	33.2	0.41	**6209-2RS1**
	85	23	33.2	0.48	**62209-2RS1**
	100	25	52.7	0.83	**6309**
	100	25	52.7	0.83	**6309-Z**
	100	25	52.7	0.83	**6309-2Z**
	100	25	52.7	0.83	**6309-RS1**
	100	25	52.7	0.83	**6309-2RS1**
	100	36	52.7	1.15	**62309-2RS1**
	120	29	76.1	1.55	**6409**
50	65	7	6.24	0.052	**61810**
	65	7	6.24	0.052	**61810-2RS1**
	72	12	14.6	0.14	**61910**
	72	12	14.6	0.14	**61910-2RS1**
	80	10	16.3	0.18	**16010**
	80	16	21.6	0.26	**6010**
	80	16	21.6	0.26	**6010-Z**
	80	16	21.6	0.26	**6010-2Z**
	80	16	21.6	0.26	**6010-RS1**
	80	16	21.6	0.26	**6010-2RS1**
	90	20	35.1	0.46	**6210**
	90	20	35.1	0.46	**6210-Z**
	90	20	35.1	0.46	**6210-2Z**
	90	20	35.1	0.46	**6210-2ZNR**
	90	20	35.1	0.46	**6210-RS1**
	90	20	35.1	0.46	**6210-2RS1**
	90	23	35.1	0.52	**62210-2RS1**

Размери			Основна товаро-носимост динамична C	Тегло	Означение
d	D	B			
mm			kN	kg	–
50	110	27	61.8	1.05	**6310**
(пр.)	110	27	61.8	1.05	**6310-Z**
	110	27	61.8	1.05	**6310-2Z**
	110	27	61.8	1.05	**6310-RS1**
	110	27	61.8	1.05	**6310-2RS1**
	110	27	61.8	1.05	**62310-2RS1**
	130	31	87.1	1.90	**6410**
55	72	9	8.84	0.083	**61811**
	72	9	8.84	0.083	**61811-2RZ**
	72	9	8.84	0.083	**61811-2RS1**
	80	13	15.9	0.19	**61911**
	90	11	19.5	0.26	**16011**
	90	18	28.1	0.39	**6011**
	90	18	28.1	0.39	**6011-Z**
	90	18	28.1	0.39	**6011-2Z**
	90	18	28.1	0.39	**6011-RS1**
	90	18	28.1	0.39	**6011-2RS1**
	100	21	43.6	0.61	**6211**
	100	21	43.6	0.61	**6211-Z**
	100	21	43.6	0.61	**6211-2Z**
	100	21	43.6	0.61	**6211-RS1**
	100	21	43.6	0.61	**6211-2RS1**
	100	25	43.6	0.70	**62211-2RS1**
	120	29	71.5	1.35	**6311**
	120	29	71.5	1.35	**6311-Z**
	120	29	71.5	1.35	**6311-2Z**
	120	29	71.5	1.35	**6311-RS1**
	120	29	71.5	1.35	**6311-2RS1**
	140	33	99.5	2.30	**6411**
60	78	10	8.71	0.11	**61812**
	78	10	8.71	0.11	**61812-2RS1**
	85	13	16.5	0.20	**61912**
	95	11	19.9	0.28	**16012**
	95	18	29.6	0.42	**6012**
	95	18	29.6	0.42	**6012-Z**
	95	18	29.6	0.42	**6012-2Z**
	95	18	29.6	0.42	**6012-RS1**
	95	18	29.6	0.42	**6012-2RS1**
	110	22	52.7	0.78	**6212**
	110	22	52.7	0.78	**6212-Z**
	110	22	52.7	0.78	**6212-2Z**
	110	22	52.7	0.78	**6212-RS1**
	110	22	52.7	0.78	**6212-2RS1**
	110	22	52.7	0.78	**62212-2RS1**
	130	31	81.9	1.70	**6312**
	130	31	81.9	1.70	**6312-Z**
	130	31	81.9	1.70	**6312-2Z**
	130	31	81.9	1.70	**6312-RS1**
	130	31	81.9	1.70	**6312-2RS1**
	150	35	108	2.75	**6412**
65	85	10	11.9	0.13	**61813**
	85	10	11.9	0.13	**61813-2RS1**
	90	13	17.4	0.22	**61913**

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Сачмени лагери с дълбок канал
еднoредни
d **65-90** mm

Размери			Основна товаро-носимост динамична C	Тегло	Означение
d	D	B			
mm			kN	kg	–
65	100	11	21.2	0.30	**16013**
(пр.)	100	18	30.7	0.44	**6013**
	100	18	30.7	0.44	**6013-Z**
	100	18	30.7	0.44	**6013-2Z**
	100	18	30.7	0.44	**6013-RS1**
	100	18	30.7	0.44	**6013-2RS1**
	120	23	55.9	0.99	**6213**
	120	23	55.9	0.99	**6213-Z**
	120	23	55.9	0.99	**6213-2Z**
	120	23	55.9	0.99	**6213-RS1**
	120	23	55.9	0.99	**6213-2RS1**
	120	31	55.9	1.25	**62213-2RS1**
	140	33	92.3	2.10	**6313**
	140	33	92.3	2.10	**6313-Z**
	140	33	92.3	2.10	**6313-2Z**
	140	33	92.3	2.10	**6313-RS1**
	140	33	92.3	2.10	**6313-2RS1**
	160	37	119	3.30	**6413**
70	90	10	12.1	0.14	**61814**
	90	10	12.1	0.14	**61814-2RS1**
	100	16	23.8	0.35	**61914**
	110	13	28.1	0.43	**16014**
	110	20	37.7	0.60	**6014**
	110	20	37.7	0.60	**6014-Z**
	110	20	37.7	0.60	**6014-2Z**
	110	20	37.7	0.60	**6014-RS1**
	110	20	37.7	0.60	**6014-2RS1**
	125	24	60.5	1.05	**6214**
	125	24	60.5	1.10	**6214-Z**
	125	24	60.5	1.10	**6214-2Z**
	125	24	60.5	1.10	**6214-RS1**
	125	24	60.5	1.10	**6214-2RS1**
	125	31	60.5	1.30	**62214-2RS1**
	150	35	104	2.50	**6314**
	150	35	104	2.50	**6314-Z**
	150	35	104	2.50	**6314-2Z**
	150	35	104	2.50	**6314-RS1**
	150	35	104	2.50	**6314-2RS1**
	180	42	143	4.85	**6414**
75	95	10	12.5	0.15	**61815**
	95	10	12.5	0.15	**61815-2RS1**
	105	16	24.2	0.37	**61915**
	115	13	28.9	0.46	**16015**
	115	20	39.7	0.64	**6015**
	115	20	39.7	0.64	**6015-Z**
	115	20	39.7	0.64	**6015-2Z**
	115	20	39.7	0.64	**6015-RS1**
	115	20	39.7	0.64	**6015-2RS1**
	130	25	66.3	1.20	**6215**
	130	25	66.3	1.20	**6215-Z**
	130	25	66.3	1.20	**6215-2Z**
	130	25	66.3	1.20	**6215-RS1**
	130	25	66.3	1.20	**6215-2RS1**

Размери			Основна товаро-носимост динамична C	Тегло	Означение
d	D	B			
mm			kN	kg	–
75	160	37	114	3.00	**6315**
(пр.)	160	37	114	3.00	**6315-Z**
	160	37	114	3.00	**6315-2Z**
	160	37	114	3.00	**6315-2RS1**
	190	45	153	6.80	**6415**
80	100	10	12.7	0.15	**61816**
	100	10	12.7	0.15	**61816-2RS1**
	110	16	25.1	0.40	**61916**
	125	14	33.2	0.60	**16016**
	125	22	47.5	0.85	**6016**
	125	22	47.5	0.85	**6016-Z**
	125	22	47.5	0.85	**6016-2Z**
	125	22	47.5	0.85	**6016-2RS1**
	140	26	70.2	1.40	**6116**
	140	26	70.2	1.40	**6116-Z**
	140	26	70.2	1.40	**6116-2Z**
	140	26	70.2	1.40	**6116-RS1**
	140	26	70.2	1.40	**6116-2RS1**
	170	39	124	3.60	**6316**
	170	39	124	3.60	**6316-Z**
	170	39	124	3.60	**6316-2Z**
	170	39	124	3.60	**6316-2RS1**
	200	48	163	8.00	**6416**
85	110	13	19.5	0.27	**61817**
	110	13	19.5	0.27	**61817-2RS1**
	120	18	31.9	0.55	**61917**
	130	14	33.8	0.63	**16017**
	130	22	49.4	0.89	**6017**
	130	22	49.4	0.89	**6017-Z**
	130	22	49.4	0.89	**6017-2Z**
	130	22	49.4	0.89	**6017-2RS1**
	150	28	83.2	1.80	**6217**
	150	28	83.2	1.80	**6217-Z**
	150	28	83.2	1.80	**6217-2Z**
	150	28	83.2	1.80	**6217-2RS1**
	180	41	133	4.25	**6317**
	180	41	133	4.25	**6317-2Z**
	210	52	174	9.50	**6417**
90	115	13	19.5	0.28	**61818**
	115	13	19.5	0.28	**61818-2RS1**
	140	16	41.6	0.85	**16018**
	140	24	58.5	1.15	**6018**
	140	24	58.5	1.15	**6018-Z**
	140	24	58.5	1.15	**6018-2Z**
	140	24	58.5	1.15	**6018-2RS1**
	160	30	95.6	2.15	**6218**
	160	30	95.6	2.15	**6218-Z**
	160	30	95.6	2.15	**6218-2Z**
	160	30	95.6	2.15	**6218-2RS1**
	190	43	143	4.90	**6318**
	225	54	186	11.5	**6418**

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Сачмени лагери с дълбок канал
еднoредни
d 95-220 mm

Размери			Основна товаро-носимост динамична C	Тегло	Означение
d	D	B			
mm			kN	kg	–
95	145	16	42.3	0.89	16019
	145	24	60.5	1.20	6019
	145	24	60.5	1.20	6019-Z
	145	24	60.5	1.20	6019-2Z
	145	24	60.5	1.20	6019-2RS1
	170	32	108	2.60	6219
	170	32	108	2.60	6219-Z
	170	32	108	2.60	6219-2Z
	200	45	153	5.65	6319
100	125	13	19.9	0.31	61820
	125	13	19.9	0.31	61820-2RS1
	150	16	44.2	0.91	16020
	150	24	60.5	1.25	6020
	150	24	60.5	1.25	6020-Z
	150	24	60.5	1.25	6020-2Z
	150	24	60.5	1.25	6020-2RS1
	180	34	124	3.15	6220
	180	34	124	3.15	6220-Z
	180	34	124	3.15	6220-2Z
	180	34	124	3.15	6220-2RS1
	215	47	174	7.0	6320
105	130	13	20.8	0.32	61821
	130	13	20.8	0.32	61821-2RS1
	160	18	52.0	1.20	16021
	160	26	72.8	1.60	6021
	160	26	72.8	1.60	6021-2Z
	160	26	72.8	1.60	6021-2RS1
	190	36	133	3.70	6221
	190	36	133	3.70	6221-2Z
	225	49	182	5.25	6321
110	140	16	28.1	0.60	61822
	140	16	28.1	0.60	61822-2RS1
	170	19	61.8	1.45	16022
	170	28	81.9	1.95	6022
	170	28	81.9	1.95	6022-Z
	170	28	81.9	1.95	6022-2Z
	170	28	81.9	1.95	6022-2RS1
	200	38	143	4.35	6222
	200	38	143	4.35	6222-2Z
	240	50	203	9.55	6322
120	150	16	29.1	0.65	61824
	150	16	29.1	0.65	61824-2RS1
	180	19	60.5	1.60	16024
	180	28	85.2	2.05	6024
	180	28	85.2	2.05	6024-Z
	180	28	85.2	2.05	6024-2Z
	180	28	85.2	2.05	6024-2RS1
	215	40	146	5.15	6224
	260	55	208	14.5	6324


Размери			Основна товаро-носимост динамична C	Тегло	Означение
d	D	B			
mm			kN	kg	–
130	165	18	37.7	0.93	61826
	165	18	37.7	0.93	61826-2RS1
	200	22	79.3	2.35	16026
	200	33	106	3.15	6026
	230	40	156	5.80	6226
	280	58	229	18.0	6326
140	175	18	39.0	0.99	61828
	175	18	39.0	0.99	92828-2RS1
	210	22	80.6	2.50	16028
	210	33	111	3.85	6028
	250	42	165	7.45	6228
	300	62	251	22.0	6328
150	190	20	48.8	1.40	61830
	225	24	92.2	3.15	16030
	225	35	125	4.80	6030
	270	45	174	9.40	6230
	320	65	275	26.0	6330
160	200	20	59.4	1.45	61832
	240	25	99.5	3.70	16032
	240	38	143	5.90	6032
	290	48	186	14.5	6232
170	215	22	61.8	1.90	61834
	260	28	119	5.00	16034
	260	42	168	7.90	6034
	310	52	212	17.5	6234
180	225	22	62.4	2.00	61836
	280	31	138	6.60	16036
	280	46	190	10.5	6036
	320	52	229	18.5	6236
190	240	24	76.1	2.60	61838
	290	31	148	7.90	16038
	290	46	195	11.0	6038
	340	55	255	23.0	6238
200	250	24	76.1	2.70	61840
	310	34	168	8.85	16040
	310	51	216	14.0	6040
	360	58	270	28.0	6240
220	270	24	78	3.00	61844
	340	37	174	11.5	16044
	340	56	247	18.5	6044

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Сачмени лагери с дълбок канал еднореди
d **240-380** mm

Размери			Основна товаро-носимост динамична C	Тегло	Означение
d	D	B			
mm			kN	kg	–
240	300	28	108	4.50	**61848**
	360	37	178	14.5	**16048**
	360	56	255	19.5	**6048**
260	320	28	111	4.80	**61852**
280	350	33	138	7.40	**61856**
300	380	38	172	10.5	**61860**
320	400	38	172	11.0	**61864**
340	420	38	178	11.5	**61868**
360	440	38	182	12.0	**61872**
380	480	46	242	20.0	**61876**

Сачмени лагери с дълбок канал двуредни
d **10-80** mm



Размери			Основна товаро-носимост динамична C	Тегло	Означение
d	D	B			
mm			kN	kg	–
10	30	14	9.23	0.049	**4200**
12	32	14	10.6	0.053	**4201**
15	35	14	11.9	0.059	**4202**
	42	17	14.8	0.12	**4302**
17	40	16	14.8	0.09	**4203**
	47	19	19.5	0.16	**4303**
20	47	18	17.8	0.14	**4204**
	52	21	23.4	0.21	**4304**
25	52	18	19.0	0.16	**4205**
	62	24	30.9	0.34	**4305**
30	62	20	26.0	0.26	**4206**
	72	27	41.0	0.50	**4306**
35	72	23	35.1	0.40	**4207**
	80	31	50.7	0.69	**4307**
40	80	23	37.1	0.50	**4208**
	90	33	55.9	0.95	**4308**
45	85	23	39.0	0.54	**4209**
	100	36	68.9	1.25	**4309**
50	90	23	41.1	0.58	**4210**
	110	40	81.9	1.70	**4310**
55	100	25	44.9	0.80	**4211**
	120	43	97.5	2.15	**4311**
60	110	28	57.2	1.10	**4212**
	130	46	112	2.65	**4312**
65	120	31	67.9	1.45	**4213**
70	125	31	70.2	1.50	**4214**
75	130	31	72.8	1.60	**4215**
80	140	33	80.6	2.00	**4216**

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com