JEPSON Power Tools Europe
Rue de la Pêcherie 25
1180 Brussels
Belgium

Tel + 32 (0)2 373 61 80
Fax +32 (0)2 373 61 99
info@drycutter.com
www.drycutter.com

JEPSON®

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ФРЕЗА – KBK и KBL



Характеристики:

- за пробиване на метал
- за магнитна бормашина
- направени от висококачествена стомана, с изключителни експлоатационни качества
- произведени в Германия
- налични с дълбочина на пробиване 30 мм и удължени – 55 мм.
- Някои артикули с пилотен/водещ, центови връх;

Pilot 075 /100 за фрези Ø 12 –60 mm (Weldon 19)

Pilot 090/120 за фрези Ø61 – 130 mm (Weldon 32)

Започвайки с Ø 61 mm всички фрези имат опашка тип Weldon 32, за оптимална трансмисия на мощността.

Размери - Вижте стр. 2

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Фрези с дълбочина на пробиване 30 мм.

Core drills 30 mm cutting depth			
Order Ref.	Ø	Order Ref.	Ø
490200	PILOT 075 *	490257	57S
490201	PILOT 090 *	490258	58S
490212	12S	490259	59S
490213	13S	490260	60S
490214	14S	490261	61S
490215	15S	490262	62S
490216	16S	490263	63S
490217	17S	490264	64S
490218	18S	490265	65S
490219	19S	490266	66S
490220	20S	490267	67S
490221	21S	490268	68S
490222	22S	490269	69S
490223	23S	490270	70S
490224	24S	490271	71S
490225	25S	490272	72S
490226	26S	490273	73S
490227	27S	490274	74S
490228	28S	490275	75S
490229	29S	490276	76S
490230	30S	490277	77S
490231	31S	490278	78S
490232	32S	490279	79S
490233	33S	490280	80S
490234	34S	490281	81S
490235	35S	490282	82S
490236	36S	490283	83S
490237	37S	490284	84S
490238	38S	490285	85S
490239	39S	490286	86S
490240	40S	490287	87S
490241	41S	490288	88S
490242	42S	490289	89S
490243	43S	490290	90S
490244	44S	490291	91S
490245	45S	490292	92S
490246	46S	490293	93S
490247	47S	490294	94S
490248	48S	490295	95S
490249	49S	490296	96S
490250	50S	490297	97S
490251	51S	490298	98S
490252	52S	490299	99S
490253	53S	4902100	100S
490254	54S	4902110	110S
490255	55S	4902120	120S
490256	56S	4902130	130S

арт.номер **диаметър** **арт.номер** **диаметър**

Ташев галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Фрези с дълбочина на пробиване 55 мм.

Core drills 55 mm cutting depth			
Order Ref.	Ø	Order Ref.	Ø
490500	PILOT 100 *	490557	57L
490501	PILOT 120 *	490558	58L
490512	12L	490559	59L
490513	13L	490560	60L
490514	14L	490561	61L
490515	15L	490562	62L
490516	16L	490563	63L
490517	17L	490564	64L
490518	18L	490565	65L
490519	19L	490566	66L
490520	20L	490567	67L
490521	21L	490568	68L
490522	22L	490569	69L
490523	23L	490570	70L
490524	24L	490571	71L
490525	25L	490572	72L
490526	26L	490573	73L
490527	27L	490574	74L
490528	28L	490575	75L
490529	29L	490576	76L
490530	30L	490577	77L
490531	31L	490578	78L
490532	32L	490579	79L
490533	33L	490580	80L
490534	34L	490581	81L
490535	35L	490582	82L
490536	36L	490583	83L
490537	37L	490584	84L
490538	38L	490585	85L
490539	39L	490586	86L
490540	40L	490587	87L
490541	41L	490588	88L
490542	42L	490589	89L
490543	43L	490590	90L
490544	44L	490591	91L
490545	45L	490592	92L
490546	46L	490593	93L
490547	47L	490594	94L
490548	48L	490595	95L
490549	49L	490596	96L
490550	50L	490597	97L
490551	51L	490598	98L
490552	52L	490599	99L
490553	53L	4905100	100L
490554	54L	4905110	110L
490555	55L	4905120	120L
490556	56L	4905130	130L

арт.номер диаметър арт.номер диаметър

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com